

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

10 от 02.03.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Обская, д 6
акта 60 от 02.03.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Обская, д 6

1. - Нарушены требования к организации рабочих мест для детей за персональными компьютерами в кабинете информатики и вычислительной техники №14 - у внутренней стены противоположной светонесущей установлено 4 компьютера с видеомониторами, расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет: между 1 и 2 мониторами 50 см., между 2 и 3 мониторами 70 см., между 3 и 4 мониторами 50 см; у внутренней стены противоположной стене с учебной доской установлено 4 компьютера с видеомониторами, расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет: между 1 и 2 мониторами 30 см., между 2 и 3 мониторами 35 см., между 3 и 4 мониторами 45 см. (измерения проводились рулеткой), что является нарушением СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 9.1

2. - Нарушены требования к организации рабочих мест для детей за персональными компьютерами в кабинете информатики и вычислительной техники №14 - конструкции 10 одноместных столов не предусматривают две горизонтальные поверхности для монитора и клавиатуры с регулировкой по высоте для монитора и регулировкой по высоте и углу наклона для клавиатуры, что является нарушением СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16)

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 11.2

3. - В раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале оборудованы туалеты, к которым у детей отсутствует доступ - двери в туалеты закрыты, в туалетах хранятся велосипеды, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.14

4. - В кабинете №22 (кабинет русского языка и родного языка) 9 комплектов (парты и стулья) ученической мебели с дефектами покрытия и требует замены, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 5.2

5. - Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в учебных кабинетах №№ 17, 15, 18, 11, информатике измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 26% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П99 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.4

6. - Нарушены требования к хранению спецодежды и личной одежды персонала пищеблока - в раздевалке для персонала пищеблока в шкафу "Шкаф для одежды" спецодежда и верхняя личная одежда персонала хранились совместно, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 13.6

7. - Нарушены требования по количеству умывальников при обеденном зале столовой - перед входом в обеденный зал установлены 3 раковины при количестве посадочных мест 80 места, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 3.4

8. - Нарушены требования ко времени приема пищи (горячего питания) завтрака и обеда, перемены организованы менее 20 минут - в 1 смену завтрак для обучающихся организован с 09 часов 10 минут до 09 часов 20 минут, обед с 10 часов 50 минут до 11 часов 05 минут и с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут, во 2 смену для обучающихся обед организован с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, полдник с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 7.2

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Обская, д 6

1. Организовать расстановку компьютеров в кабинете информатики с соблюдением необходимого расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) п. 9.1 Установленный срок 27.03.2020
2. Приобрести и установить в кабинете информатики 10 одноместных столов для работы за компьютерами, предусматривающие две горизонтальные поверхности для монитора и клавиатуры с регулировкой по высоте для монитора и регулировкой по высоте и углу наклона для клавиатуры, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) п. 11.2 Установленный срок 15.08.2020
3. Обеспечить свободный доступ детей в туалеты, убрав велосипеды в складские помещения СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.14 Установленный срок 27.03.2020
4. Приобрести и заменить в кабинете №22 (кабинет русского языка и родного языка) 9 комплектов (парты и стулья) ученической мебели, СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.2 Установленный срок 15.08.2020
5. Обеспечить параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" в учебных кабинетах №№ 17, 15, 18, 11, информатике, требованиям гигиенической нормы 40-60%, СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.4 Установленный срок 15.08.2020
6. Организовать раздельное хранение спецодежды и личной одежды персонала пищеблока, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.6 Установленный срок 27.03.2020
7. Оборудовать 1 умывальную раковину к 3-м уже имеющимся при обеденном зале столовой СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.4 Установленный срок 15.08.2020
8. Организовать перемены не менее 20 минут в 1 и 2 смены для приема горячего питания обучающимися СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 7.2 Установленный срок 27.03.2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на
МКОУ "Панаевская школа-интернат", директора школы Дубникову Елену Васильевну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 30,
9@89.rospotrebnadzor.ru до 27.03.2020 года по п.п. 1, 3, 6, 8, до 15.08.2020 года по п.п.
2, 4, 5, 7

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском районе



Панов Максим Сергеевич

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском
районе



Мухлынина Светлана
Викторовна

Предписание получил директор Дубникова Е.В. 27.03.20.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

11 от 02.03.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Начальная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 6
акта 60 от 02.03.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Начальная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 6

1. - На пищеблоке используются разделочные доски с трещинами, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 4.12

2. - Питьевая вода не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическому показателю "Общие колиформные бактерии" - в пробе питьевой воды, отобранной на пищеблоке в моечной обнаружены общие колиформные бактерии, которые в норме не допустимы, согласно протоколу лабораторных испытаний №100 от 11.02.2020 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Ямальском районе" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.514214), что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 3.2

3. - В кабинете дополнительного образования 16 комплектов (парты и стулья) ученической мебели с дефектами покрытия и требует замены, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 5.2

4. - Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в учебных кабинетах №№ 46, 45, 40, 41, 42

измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 18 до 27% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П102 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.4

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Начальная школа, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 6

1. Заменить на пищеблоке разделочные доски с трещинами на новые СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.12 Установленный срок 27.03.2020

2. Провести замену фильтра дополнительной очистки воды на пищеблоке СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.2 Установленный срок 27.03.2020

3. Приобрести 16 комплектов (парты и стулья) ученической мебели для кабинета дополнительного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.2 Установленный срок 15.08.2020

4. Обеспечить параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" в учебных кабинетах №№ 46, 45, 40, 41, 42 в соответствии с гигиенической нормой 40-60%, СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.4 Установленный срок 15.08.2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на

МКОУ "Панаевская школа-интернат", директора школы Дубникову Елену Васильевну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 30,
9@89.rospotrebnadzor.ru до 27.03.2020 года по п.п. 1, 2, до 15.08.2020 года по п.п. 3, 4
(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском районе



Панов Максим Сергеевич

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском
районе



Мухлынина Светлана
Викторовна

Предписание получил

директор Дубникова Е.В. 28.03.20
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе
с. Яр-Сале, ул. Советская, 30
Тел.: 8(34996)3-02-82, E-mail: 9@89.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908, ИНН/КПП 8901016427/890101001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

12 от 02.03.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 5

акта 60 от 02.03.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 5

1. - Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - спальная комната №8 группа 6, игровой комнате, измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 15% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П104 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 10.5

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 5

1. Обеспечить параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" в спальном комнате №8 группа 6, игровой комнате в соответствии с гигиенической нормой 40-60% СанПиН 2.4.3259-15 п. 10.5 Установленный срок 15.08.2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МКОУ "Панаевская школа-интернат", директора школы Дубникову Елену Васильевну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 30,
9@89.rspotrebnadzor.ru до 15.08.2020 года

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском районе



Панов Максим Сергеевич

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском
районе



Мухлынина Светлана
Викторовна

Предписание получил директор Дубникова Е.В. № 02.03.20
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

13 от 02.03.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 2А

акта 60 от 02.03.2020

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 2А

1. - Нарушен контроль за соблюдением технологического процесса приготовления готовых блюд на пищеблоке пришкольного интерната - суточные пробы за 02.02.2020 отобраны не были, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 14.11

2. - Нарушены требования к санитарному содержанию морозильной камеры - в морозильной камере грязь, на стеллажах видимые следы размороженных ягод, тут же хранятся замороженные ягоды в коробке и хлеб в мешке, на полу грязь, термометр валяется на полу, на полу хранятся пищевые отходы в мусорных мешках, что является нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» п. 5.11

3. - Нарушены требования к хранению пищевых отходов - в морозильной камере на полу в черных мусорных полиэтиленовых пакетах хранились пищевые отходы, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 5.20

4. - Нарушен процесс технологической обработки продуктов - в горячем цеху на плите приготовление 3 блюда на обед осуществлялось в баке с маркировкой "III блюдо", а крышка от бака с маркировкой "II блюдо", что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 4.10

5. - Нарушены требования к выдаче готовой пищи - в журнале бракеража готовой кулинарной продукции за 02.02.2020 отсутствуют записи о снятии бракеража обеда, полдника, ужина, сонника, а также оценку качества блюд проводит 1 человек, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 14.6

6. - Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в спортивном зале, спальном комнате №5 группа 3, спальном комнате №2 группа 4, измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 15% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П106 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 10.5

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Панаевская школа-интернат", Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, с. Панаевск, Обская, 6

Пришкольный интернат, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Ямальский район, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 2А

1. Обеспечить ежедневный отбор суточных проб с каждого приема пищи СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.11 Установленный срок 27.03.2020

2. Провести уборку в морозильной камере и усилить контроль за санитарным содержанием морозильной камеры СП 2.3.6.1079-01 п. 5.11 Установленный срок 27.03.2020

3. Организовать хранение пищевых отходов исключительно в месте предназначенном для хранения пищевых отходов СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.20 Установленный срок 27.03.2020

4. Строго соблюдать процесс технологического приготовления блюд по видам блюд и используемой промаркированной кухонной посуде СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10 Установленный срок 27.03.2020

5. Организовать снятие бракеража бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 14.6 Установленный срок 27.03.2020

6. Обеспечить параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" в спортивном зале, спальном комнате №5 группа 3, спальном комнате №2 группа 4 в соответствии с гигиенической нормой 40-60%, СанПиН 2.4.3259-15 п. 10.5 Установленный срок 15.08.2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на
МКОУ "Панаевская школа-интернат", директора школы Дубникову Елену
Васильевну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 30,
9@89.rospotrebnadzor.ru до 27.03.2020 года по п.п. 1-5, до 15.08.2020 года по п. 6
(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском районе



Панов Максим Сергеевич

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском
районе



Мухлынина Светлана
Викторовна

Предписание получил

директор Дубникова Е.В. 02.03.20
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)