



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ЯМАЛЬСКОМ
РАЙОНЕ**

629700 ЯНАО Ямальский район с. Яр-Сале
ул. Советская 30, тел. 3-02-82, тел/факс 3-00-25,
e-mail: 9@89.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908,
ИНН/КПП 8901016427/890101001

Муниципальному казенному
образовательному учреждению
«Панаевская школа-интернат»
ИНН 8909001574, ОГРН 1028900512630
629707, ЯНАО, Ямальский район, с.
Панаевск, ул. Обская, 6

06.04.2016 № 52

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе в период с 10 марта 2016 г. по 06 апреля 2016 г. проведена плановая выездная/документарная проверка на основании распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе от 04.03.2016г. № 18 в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения «Панаевская школа-интернат», юридический адрес: 629707, ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул. Обская, 6, в ходе которой выявлены нарушения санитарного законодательства:

Питьевая вода из кулера, расположенного в корпусе интерната №2 не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением п. 10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 3.1, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

Сотрудниками пищеблока в корпусе интерната №2 на местах работы осуществляется прием пищи, что является нарушением п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

Фактическое питание детей не соответствует утвержденному примерному меню – рацион питания указанный в ежедневных меню-требованиях не соответствует примерному меню, что является нарушением п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08;

В средней школе в кабинетах №№ 19, 21, 23 учащиеся не обеспечены достаточным естественным освещением:

1. В кабинете ОБЖ №19 естественное освещение обеспечено за счет 1-го оконного проема, который расположен в конце кабинета около учителя, падение света правостороннее, учащиеся на местах не обеспечены естественным освещением, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Площадь остекления в кабинете ОБЖ №19 составляет 4,58 кв.м. (измерение проводилось рулеткой) при площади пола 55,5 кв.м. (сведения о площади пола, взята из технического паспорта здания), таким образом, световой коэффициент - отношение площади остекленной поверхности к площади пола, составляет 1:12 (55,5 кв.м. * 1 / 4,58 кв.м. = 12,1), что является нарушением п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В кабинете родного языка №21 естественное освещение обеспечено 3-мя оконными проемами, которые расположены в конце кабинета, позади учащихся, обеспечивая падения света сзади, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь остекления в кабинете №21 составляет 5,67 кв.м. (измерение проводилось рулеткой) при площади пола 67,6 кв.м. (сведения о площади пола, взята из технического паспорта здания), таким образом, световой коэффициент составляет 1:12 ($67,6 \text{ кв.м.} \cdot 1 / 5,67 \text{ кв.м.} = 11,9$), что является нарушением п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В кабинете иностранного языка №23 естественное освещение обеспечено 2-мя оконными проемами, которые расположены позади учащихся, обеспечивая падения света сзади, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь остекления в кабинете №23 составляет 3,18 кв.м. (измерение проводилось рулеткой) при площади пола 25,1 кв.м. (сведения о площади пола, взята из технического паспорта здания), таким образом, световой коэффициент составляет 1:8 ($25,1 \text{ кв.м.} \cdot 1 / 3,18 \text{ кв.м.} = 7,9$), что является нарушением п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В средней школе рабочие места учащихся за компьютерами в кабинете информатики и вычислительной техники №14, кабинете иностранного языка №15 и кабинете математики №16 оборудованы ученическими стульями не предназначенными для работы за компьютерами, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на компьютерах. поверхность сиденья и спинки твердая, что является нарушением п.п. 9.6, 9.7, 11.6, Приложения 5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

В средней школе станки в кабинете трудового обучения не оборудованы местным освещением (установлены светильники без ламп), что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В средней школе инструменты для столярных и слесарных работ в кабинете трудового обучения, без учета подбора по возрасту и росту обучающихся, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В начальной школе школьные парты для обучающихся начальной школы с 1-4 классы не оборудованы регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В начальной школе в учебных кабинетах не все дети обеспечены учебной мебелью в соответствии с ростом, при сидении на ученическом стуле за школьной партой ноги детей не достают до пола, что свидетельствует о неправильном подборе мебели, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;

В начальной школе рабочие места учащихся в кабинете информатики №40 не оборудованы специально предназначенной для этого мебелью – мебель представлена школьной партой и ученическим стулом, что является нарушением п.п. 9.6, 9.7, 11.2, 11.6, Приложения 5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

В начальной школе расстановка школьных парт, предназначенных для теоретических занятий в кабинете информатики №40 не обеспечивает левостороннее естественное освещение – падение основного светового потока осуществляется сзади, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В начальной школе туалеты, расположенные на первом этаже, отдельные для мальчиков и девочек, не оборудованы унитазами, кабинами с дверями, педальными ведрами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Расписание для первых классов на 2015-2016 учебный год составлено с нарушениями гигиенических требований, отсутствует чередование по сложности предметов в течении дня – в 1 «А» классе в среду при 4 уроках, первые три урока приходятся на русский язык, математику, окружающий мир, в 1 «Б» классе во вторник при 4 уроках, первые три урока приходятся на русский язык, математику, окружающий мир, в 1 «В» классе в четверг при 4 уроках, первые три приходятся на окружающий мир, математику, родной (ненецкий) язык, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

В 1 «В» классе величина учебной нагрузки в течении недели распределена с нарушением гигиенических требований – максимальный объем учебной нагрузки приходится на вторник (23 балла) и пятницу (23 балла), что является нарушением п. 10.7, Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Туалеты в корпусе интерната №1 не оборудованы унитазами, кабинами с дверями, педальными ведрами, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Перечисленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, нарушают условия воспитания и обучения детей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений условий воспитания и обучения детей на основании акта проверки от 20.02.2016 г., предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения).

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Провести дезинфекцию кулера, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, для обеспечения детей водой питьевого качества, в соответствии с п. 10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 3.1, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01. После проведения дезинфекции провести лабораторные исследования воды на микробиологические показатели, протокол лабораторных исследований представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе	до 30.04.2016
2	Запретить сотрудникам пищеблока прием пищи на рабочих местах, в соответствии с п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08	с 07.04.2016 в дальнейшем постоянно
3	Организовать фактическое питание детей согласно утвержденному и согласованному примерному меню, в соответствии п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08	до 15.08.2016 в дальнейшем постоянно
4	Запретить проведение учебных (факультативных) занятий в кабинетах №№ 19, 21, 23 средней школы, в соответствии с п. 7.1.3. п. 7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016
5	Оборудовать рабочие места учащихся в средней и начальной школе для работы за компьютерами столами и стульями, предназначенными для работы за компьютерами с учетом роста-возрастных особенностей детей, в соответствии с п.п. 9.6, 9.7, 11.2, 11.6, Приложения 5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	до 15.08.2016
6	Обеспечить местным освещением станки в кабинете трудового обучения средней школы, в соответствии с п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 20.04.2016 в дальнейшем постоянно
7	Обеспечить учащихся инструментами для столярных и слесарных работ в кабинете трудового обучения средней школы с учетом подбора по возрасту и росту, в соответствии с п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016
8	Обеспечить учащихся начальной школы мебелью в соответствии с гигиеническими требованиями, в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016
9	Обеспечить каждого учащегося начальной школы учебной мебелью в соответствии с его ростом, в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016
10	Обеспечить левостороннее естественное освещение при проведении теоретических занятий в кабинете информатики №40 начальной школы, в соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. При невозможности обеспечить естественное левостороннее освещение запретить проведение теоретических занятий в кабинете.	до 15.08.2016
11	Оборудовать туалеты на I этаже начальной школы унитазами, кабинами с дверьми и педальными ведрами, в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016
12	Организовать расписание занятий начальной школы с учетом чередования по сложности предметов в течении дня, и с учетом	до 15.08.2016

	распределения учебной нагрузки в течении недели, в соответствии с п. 10.7, п. 10.8, Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10	
13	Оборудовать туалеты в корпусе интерната №1 унитазами, кабинками с дверьми и педальными ведрами, в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 15.08.2016

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо: МКОУ «Панаевская школа-интернат», должностное лицо: директора МКОУ «Панаевская школа-интернат» Дубникову Елену Васильевну.


О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщить мне в письменной форме в срок до 10.05.2016г., до 20.08.2016г.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.


Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Ямальском районе
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанитарный надзор)


(подпись)

Панов М.С.
(фамилия, имя, отчество)

Получил:  Е. В. Дубниковой 06.04.2016 г.